



สวยใสแต่ไม่แพง

ห้องผ่าตัด

เขตปลอดเชื้อ

ขั้นตอนการทำความสะอาดกระจกก่อนปรับเปลี่ยน

วัสดุที่ใช้

1. กังน้ำ
2. น้ำยาเช็ดกระจก
3. เศษผ้าเก่าที่ไม่ใช้
4. กระดาษหนังสือพิมพ์
5. บันได

วิธีการทำความสะอาดแบบเดิม



ขั้นตอนการทำความสะอาดกระจกหลังปรับเปลี่ยน

วัสดุที่ใช้

1. กังน้ำ
2. ผงซักฟอก
3. เศษผ้าเก่าที่ไม่ใช้
4. ไม้กวาดทำความสะอาดเพดาน
5. แปรงไม้ขนไก่สำหรับปิดฝุ่น

ผลการทดลองใช้


- มกราคม 2548 ใช้ส่วนผสม ผงซักฟอก $\frac{1}{2}$ ถ้วยตวงต่อน้ำ 1.5 ลิตร ใช้เวลานาน และสิ้นเปลืองเศษผ้า
- กุมภาพันธ์ 2548 ใช้ส่วนผสม ผงซักฟอก $\frac{1}{6}$ ถ้วยตวงต่อน้ำ 1.5 ลิตร เช็ดกระจกหนัก และมีฟองเยอะ
- มีนาคม 2548 ใช้ส่วนผสม ผงซักฟอก $\frac{1}{4}$ ถ้วยตวงต่อน้ำ 1.5 ลิตร ทำความสะอาดได้รวดเร็วขึ้น

วิธีการทำความสะอาดที่ปรับปรุงใหม่



ผลลัพธ์

- กระจกใส
- ลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน
(เดือนละ $36 \times 12 = 432$ บาท)
- ลดขยะในหน่วยงาน
- ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ขณะทำความสะอาดของพนักงาน



๒๗
สวัสดีค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

ทีมงาน OR รพ. ชูชั้น