

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 1/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02		เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด		

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

1. เพื่อทำความสะอาดและ ตรวจสอบ ความพร้อม ใช้ของห้องผ่าตัด เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
2. เป็นแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด

2. ขอบข่าย(Scope)

เป็นทำความสะอาดและ ตรวจสอบ ความพร้อม ใช้ของห้องผ่าตัด เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ในทุกวันและหลังผ่าตัดเสร็จทุกราย

3. คำจำกัดความ (Definition) การเตรียมความพร้อม ของห้องผ่าตัด อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด หมายถึง สมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัดในการเตรียม ห้องผ่าตัด อุปกรณ์และ เครื่องมือก่อนผ่าตัดได้ครบถ้วน มีมีความพร้อมใช้ทุกวันและหลังผ่าตัดเสร็จทุกราย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

1. วิทยาลัยพยาบาล รับผิดชอบรถดมยาสลบ เครื่อง Defibrillator รถฉีดยา รถแก้เด็ก เครื่อง NIBP สายpipeline
2. พยาบาลห้องผ่าตัด รับผิดชอบรถวางเครื่องมือผ่าตัด รถวัสดุผูกเย็บ เครื่องจีไฟฟ้า โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด เครื่อง Suction
3. พนักงานห้องผ่าตัด รับผิดชอบฝาดมุ้งห้องผ่าตัด ถังขยะ ถังผ้า ถังออกซิเจน ถังไนตรัส


5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

1. ทำความสะอาดห้องผ่าตัด โดยใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่า เช็ดทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม เริ่มจากโคมไฟ ฝาดมุ้ง เครื่องมือต่างๆ และเตียงผ่าตัด

ผู้จัดทำ..... หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี วันที่
ผู้อนุมัติ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล วันที่
สถานะเอกสาร	

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 2/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02	เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด			

2. ตรวจสอบการทำงานเครื่องมือต่างๆ เช่น รถดมยาสลบ เครื่อง Defibrillator รถแก้เด็ก เครื่อง NIBP เครื่องจี้ไฟฟ้า โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด เครื่อง Suction เป็นต้น
3. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวัสดุผูกเย็บ วันหมดอายุ
4. ตรวจสอบเตียงผ่าตัดให้พร้อมใช้ และปูเตียงผ่าตัดให้พร้อมดังนี้
 - 4.1 กรณีสผ่าตัดทั่วไป
 - 4.1.1 ชั้นที่ 1 ปูผ้าอย่าง
 - 4.1.2 ชั้นที่ 2 ปูผ้ายาวคลุมผ้าอย่างดังรูป



โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 3/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02	เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด			

4.2 กรณีผ่าตัดคลอด


4.2.1 ชั้นที่ 1 พูฝ้ายาง

4.2.2 ชั้นที่ 2 พูฝ้ายาวคลุมฝ้ายาง

4.2.3 ชั้นที่ 3 พูผ้าเตี่ยว

4.2.4 ชั้นที่ 4 พูฝ้ายางแนวขวางกลางเตียง

4.2.5 ชั้นที่ 5 พูฝ้ายาวแนวขวางกลางเตียง ดังรูป



โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 4/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02		เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด		

4.3 กรณีชุดมดลูก

4.3.1 ชั้นที่ 1 ปูผ้าตามยาว

4.3.2 ชั้นที่ 2 ปูผ้ายาวคลุมผ้ายาว

4.3.3 ชั้นที่ 3 ปูผ้ายาวบริเวณที่วางสะโพกผู้ป่วยพับขอบผ้ายาวทั้ง 2 ข้างเข้า ปล่อยชาย
ลงในถังขยะ

4.3.4 ชั้นที่ 4 ปูผ้าขวางพับ 2 ชั้นบนผ้ายาว

4.3.5 ตั้งขาหยั่งข้างซ้ายก่อนเมื่อผู้ป่วยขึ้นเตียงจึงใส่ขาหยั่งขวาของผ้าบริเวณที่วางขา

4.3.6 ปรับพับขาเตียงดังรูป



โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 5/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02	เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด			

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ

- อุบัติการณ์การเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากห้องผ่าตัด อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ = 0

วิธีการตรวจสอบ

จากใบอุบัติการณ์การเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากห้องผ่าตัดไม่พร้อมใช้

6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)

สมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย. 2554. สมรณะพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย.

กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร

7. เอกสารแนบท้าย (Appendix)

แบบประเมินสมรณะพยาบาลห้องผ่าตัด เรื่องการเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 6/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02		เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด		

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด
เรื่อง การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลชุมชน

คำจำกัดความ (Definition) การเตรียมความพร้อม ของห้องผ่าตัด อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด หมายถึง สมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัดในการเตรียม ห้องผ่าตัด อุปกรณ์และ เครื่องมือก่อนผ่าตัดได้ ครบถ้วน มีความพร้อมใช้ทุกวันและหลังผ่าตัดเสร็จทุกราย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รายการ	Knowledge	Attitude	practices
การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด			√

เกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติ = 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติ = 0 คะแนน

พยาบาลห้องผ่าตัดต้องปฏิบัติตามทุกข้อ คิดเป็น 100% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

- ผ่านการประเมิน
- โอกาสพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

- ศึกษาข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม
- ฝึกประสบการณ์กับผู้ชำนาญการ
- ประเมินซ้ำอีก 1 เดือน
- อื่น ๆ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 7/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02		เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด		

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดเรื่อง การเตรียมความพร้อมของห้อง/เครื่องมือก่อนผ่าตัด

ข้อรายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1. ทำความสะอาดห้องผ่าตัด โดยใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่า เช็ดทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดตามเริ่มจากโคนไฟ ฝาผนัง เครื่องมือต่างๆ และเตียงผ่าตัด
2. ตรวจสอบการทำงานเครื่องมือต่างๆ
2.1. วิสัญญีพยาบาล รับผิดชอบ
2.1.1 รถดมยาสลบ
2.1.2 รถฉีดยา
2.1.3 รถแก้เด็ก
2.1.4 สายpipeline
2.2 พยาบาลห้องผ่าตัด รับผิดชอบ
2.2.1 รถวางเครื่องมือผ่าตัด
2.2.2 รถวัสดุผูกเย็บ
2.2.3 เครื่องจีไฟฟ้า
2.2.4 โคมไฟผ่าตัด
2.2.5 เตียงผ่าตัด
2.2.6 เครื่อง Suction
2.3 พนักงานห้องผ่าตัด รับผิดชอบ
2.3.1 ฝาผนังห้องผ่าตัด
2.3.2 ถังขยะ
2.3.3 ถังผ้า
2.3.4 ถังออกซิเจน
2.3.5 ถังไนตรัส
3. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวัสดุผูกเย็บ วันหมดอายุ
4. ตรวจสอบเตียงผ่าตัดให้พร้อมใช้ และปูเตียงผ่าตัดให้พร้อมดังนี้
4.1 กรณีผ่าตัดทั่วไป
4.1.1 ชั้นที่1 ปูผ้ายาง
4.1.2 ชั้นที่2 ปูผ้ายาวคลุมผ้ายาง

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 09	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 8/8	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.02		เรื่อง: การเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด		

ข้อรายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
4.2 กรณีผ่าตัดคลอด		
4.2.1 ชั้นที่1 ปูผ้าอย่าง
4.2.2 ชั้นที่2 ปูผ้ายาวคลุมผ้าอย่าง
4.2.3 ชั้นที่3 ปูผ้าเดี่ยว
4.2.4 ชั้นที่4 ปูผ้าอย่างแนวขวางกลางเตียง
4.2.5 ชั้นที่5 ปูผ้ายาวแนวขวางกลางเตียง