

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 05	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/1	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-01.06		เรื่อง: การตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ในการขึ้นปฏิบัติงานทุกเวอร์ พยาบาลหัวหน้าเวรควรเช็คอุปกรณ์ Zone Emergency ตามรายการในสมุดเช็คของพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพ ดูแลรักษาความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการขาด Stock หรือเครื่องมือใช้งานไม่ได้
2. พยาบาลประจำการตรวจเช็คสภาพเครื่องมือทุกชิ้นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และตรวจเช็คอุณหภูมิตู้เย็นพร้อมลงบันทึก
3. เวชกรฉุกเฉินตรวจเช็คสภาพความสะอาดของรถส่งต่อผู้ป่วยและเครื่องมือทุกชิ้นบนรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมลงบันทึกในสมุดให้เรียบร้อย
4. ผู้ช่วยเหลือคนใช้ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องใช้ตามรายการในสมุดเช็คของทุกเวอร์ ทำความสะอาดและ จัดเก็บให้เข้าที่เพื่อให้พร้อมในการใช้งาน ตลอดจนดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมือ
5. เปลตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ความสะอาดของเปลนอนและรถเข็นผู้ป่วย ให้สะอาดและพร้อมใช้ และจัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับผู้รับบริการ

ผู้จัดทำ..... หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และนิติเวช28/2/2564..... วันที่
ผู้อนุมัติ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล28/2/2564..... วันที่
สถานะเอกสารเอกสารควบคุม.....	