

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/6	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-02.02		เรื่อง: การส่งต่อโดยรถส่งต่อของโรงพยาบาล		

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็วถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัยขณะส่งต่อผู้ป่วย
2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมรับผู้ป่วย

แนวทางปฏิบัติ

1.แพทย์ตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วย

- 1.1 ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อร่วมตัดสินใจ
- 1.2 แพทย์เขียนใบส่งตัว/พยาบาลตรวจสอบสิทธิการรักษา และบันทึกข้อมูลส่งต่อใน HOSXP
- 2.เตรียมเอกสารใบนำส่งผู้ป่วย ใบส่งตัว ผลทางห้องปฏิบัติการ , Film X-ray , EKG , U/S ,EGD เป็นต้น
- 3.นำใบส่งตัว, EKG , ผลUltrasound EGD scan ลงใน HOSXP ก่อนทุกครั้งและแนบสำเนาใน chart admit
- 4.เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส่งต่อ เช่น ทำ treatment ตามคำสั่งการรักษาให้ครบถ้วนพร้อมระบุเวลาการทำ
- 5.ประสานการส่งต่อกับโรงพยาบาลปลายทางทุกครั้ง (รพ.ศรีสะเกษ โทร 045-616130 หรือ 045-644322 , โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ โทร 045- 319263 หรือ 045-319200 ต่อ 1705)
- 6.ประสานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อเตรียมรถตามระดับความเร่งด่วนและตามพยาบาลในกรณีใช้พยาบาล
- 7.ในกรณี Acute MI ให้ Fax. EKG และใบส่งตัวไปก่อนทุกครั้งเพื่อให้โรงพยาบาลปลายทางเตรียมความพร้อมในการรับ (fax ICU1 เบอร์ 045-617782 , fax ICU2 เบอร์ 045-617783)
- 7.case Sever HI GCS <9 คะแนน ให้ส่งต่อศรีสะเกษเพื่อทำ CT ก่อนถ้าจำเป็นต้องส่งอุบลให้ใช้ใบส่งตัวเดิมและเลขที่เดิมส่งต่อได้เลย
- 8.ขณะส่งต่อให้การดูแลตามอาการและบันทึกข้อมูลลงในแบบส่งต่อให้ครบถ้วน
- 9.เมื่อเกิดปัญหาขณะส่งต่อให้ติดต่อหน่วยงานที่ส่งต่อเพื่อแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ต่อไป
- 10.เมื่อกลับถึงโรงพยาบาลให้แจ้งศูนย์ส่งต่อด่วนและเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วลงมาทำความสะอาดและส่งคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 11.ส่งบันทึกการพยาบาลขณะส่งต่อพร้อมแบบใบเบิกเงินไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

ใบส่งต่อควรมีความสำคัญดังนี้

- 1.อาการสำคัญอาการเจ็บป่วยปัจจุบัน รวมถึงเวลาตั้งแต่เกิดเหตุ จนถึงผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล และอาการเปลี่ยนแปลงขณะ อยู่โรงพยาบาล
- 2.การตรวจร่างกาย สัญญาณชีพ ที่มีการเปลี่ยนแปลง V/S , GCS แรกรับ และ ก่อนนำส่ง
- 3.การรักษาพยาบาลควรเขียนรายละเอียดการรักษาทั้งหมดก่อนนำส่ง

แนวทางการดูแลผู้ป่วย


- 1.ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน GCS ต่ำกว่า 9 ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทุกราย
- 2.ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (multiple injury)ทุกรายควร X-ray และใส่ ICD กรณี hemothorax – pneumothorax

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/6	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-02.02		เรื่อง: การส่งต่อโดยรถส่งต่อของโรงพยาบาล		

- 3.ผู้ป่วย Hemodynamic instability ควรได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำได้เพียงพอด้วย catheter ขนาดใหญ่และในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 4.ผู้ป่วยที่มีบาดแผลต้องได้รับ First aid management ทุกครั้งก่อนนำส่ง
- 5.ผู้ป่วยกระดูกหัก ต้องได้รับ first aid เช่นการ splint การให้สารน้ำอย่างเหมาะสม
- 6.ผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องได้รับการส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษภายใน 1 ชม. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใน 2 ชั่วโมง
- 7.ผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องมีพยาบาลดูแลระหว่างนำส่ง 2 คน
- 8.ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น
 - การดูดเสมหะ
 - การวัดV/S Obs. N/S monitor EKG, monitor oxygen sat
 - การ On เครื่องช่วยหายใจและช่วยبيب Ambu bag ในกรณีรถ Refer ระดับ 1 A ไปRefer และตามเสริมรถคัน 1Bและ 2B
 - Hyperventilation ทุกรายในกรณี severe head injuryเพื่อลด IICP
- 9.ผู้ป่วย Head injuryควรได้รับการดูแลที่เหมาะสม
 - ใส่ท่อช่วยหายใจกรณี GCS ต่ำกว่า9
 - ตามพยาบาลส่งต่อ2คนกรณีใส่ท่อช่วยหายใจ
 - ใส่ Hard collar ทุกราย
 - วัดV/S ทุก 15 นาทีถ้าปกติดีทุก30นาที
 - Monitor EKG, monitor oxygen sat
 - suction clear airway
- 10.ผู้ป่วยMIควรได้รับการดูแลที่เหมาะสม
 - ตามพยาบาลส่งต่อ2คน
 - on oxygen3-5 LPM กรณี O2sat<94%หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
 - วัด V/S ทุก15 นาที กรณี cardiogenic shock เพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยถ้าV/Sดี stable วัดทุก 30นาที
 - monitor EKG ด้วยเครื่อง AED, monitor oxygen sat

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/6	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-02.02		เรื่อง: การส่งต่อโดยรถส่งต่อของโรงพยาบาล		

Flow การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน



โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/6	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-02.02		เรื่อง: การส่งต่อโดยรถส่งต่อของโรงพยาบาล		

รูปภาพแสดงการส่งต่อผู้ป่วยโดยรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมผู้ป่วย



ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารใบส่งต่อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และลงทะเบียนส่งต่อใน HosXp



โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/6	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-02.02		เรื่อง: การส่งต่อโดยรถส่งต่อของโรงพยาบาล		

ขั้นตอนที่ 3 ประสานโรงพยาบาลปลายทาง



ขั้นตอนที่ 4 แจ้งขอรถพยาบาลที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดยการแบ่งรถเป็นสองระดับ คือ ระดับ A และระดับ B

ระดับ A เป็นรถระดับสูง มี 3 คัน คือ คันเบอร์ 4 เบอร์ 5 และเบอร์ 6

ระดับ B เป็นรถระดับกลางมี 3 คัน คือ คันเบอร์ 1 เบอร์ 2 และ เบอร์ 3

ขั้นตอนการเรียกพนักงานขับรถพยาบาลในการส่งต่อและออก EMS

เรียกตามลำดับมือที่จัด มือ 1 มือ 2 และมือ 3

ในกรณีรถส่งต่อไม่เพียงพอต่อการส่งต่อผู้ป่วย

ในเวลาราชการให้ประสานงานไปที่ หัวหน้างานยานพาหนะ นอกเวลาราชการ แจ้งหัวหน้าเวรประสานร้องขอโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อขอสนับสนุนรถส่งต่อ



โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/6	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-02.02		เรื่อง: การส่งต่อโดยรถส่งต่อของโรงพยาบาล		

ขั้นตอนที่ 5 เตรียมผู้ป่วยขึ้นรถให้เรียบร้อย



ขั้นตอนที่ 6 ส่งอาการผู้ป่วยผลการประสานงานส่งต่อกับ รพ ปลายทาง และแจ้งจุดหมายปลายทางกับ พยาบาล refer และ พนักงานขับรถ



ผู้จัดทำ.....28/2/2564.....
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และนิติเวช	วันที่
ผู้อนุมัติ.....28/2/2564.....
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสารเอกสารควบคุม.....	