

กระโถนยืมได้

ที่มา

เนื่องจากการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในตึกผู้ป่วยชายโดยการให้กระโถนไว้ที่ขยะประจำเตียงผู้ป่วยทุกเตียงแต่เดิมนั้นทำให้เกิดความสกปรกข้างเตียงเนื่องจากโรงพยาบาลใหม่นั้นจะมีระยะห่างระหว่างเตียงแคบๆ และการทิ้งขยะไม่ลงกระโถน ขยะล้นกระโถน มีกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลจากกระโถนข้างเตียง เกิดภาพไม่น่ามองและญาติที่มาอนญาตผู้ป่วยข้างเตียงมีโอกาสได้รับเชื้อโรคจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการโดยการเลิกใช้กระโถนข้างเตียงและจัดให้มีถังขยะทั่วไปไปใหญ่ 2 ถังตั้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำและระเบียบด้านหลัง ถังขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อบริเวณหน้าห้องน้ำ 1 ถัง

ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ป่วยที่ไอบ่อยมีเสมหะ
2. เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ป่วยที่คลื่นไส้อาเจียน

การแก้ไข

แจกถุงพลาสติกแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
จัดทำกระโถนแจกให้แก่ผู้ป่วยที่ไอบ่อยมีเสมหะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อความสะดวกสบายปราศจากกลิ่นเหม็นภายในหอผู้ป่วย
2. เพื่อความสะดวกแก่ผู้ป่วยไอบ้วนเสมหะบ่อยๆ

อุปกรณ์

1. กระปุก water sterile ที่ใช้แล้ว
2. ยางยืด
3. ใบบิด

วิธีทำ

1. แบ่งกระปุกออกเป็น 3 ส่วน ตัดส่วนที่ 1 ออกเป็นฝาเปิด
2. เเจาะรูกระปุกในส่วนที่เป็นฝาเปิดและส่วนที่เป็นกระบอกให้ตรงกัน
3. ใช้ยางยืดรัดทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. ฝาปิดไม่ค่อยสนิท
2. กระปุกล้นบ่อยเนื่องจากฝาไม่สมดุล
3. เสมหะน้ำลายหกเลอะเทอะ

การแก้ไข

จากปัญหาดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนกระปุกบ้านเสมหะใหม่โดยใช้กระปุกยาที่
จ่ายยาหมดแล้วจากห้องยาแทนกระปุกเดิม

ปัญหาที่เกิด

กระปุกยาไม่เพียงพอกับปริมาณคนไข้

การแก้ไข

จัดหาถ้วยพลาสติกแบบสำเร็จรูปมาแจกเป็นกระปุกบ้านเสมหะ

อุปกรณ์

1. ถ้วยพลาสติก
2. ฝาปิดถ้วยพลาสติก
3. ถุงพลาสติกใบเล็ก

วิธีทำ

นำถุงพลาสติกรองถ้วยพลาสติกแล้วปิดฝาแจกให้ผู้ป่วย
ดึงถุงพลาสติกใบเดิมทิ้งเมื่อต้องการเปลี่ยนถุงรองใหม่

การประเมินผล

1. หอผู้ป่วยสะอาดสบายตาขึ้น
2. ไม่มีกลิ่นเหม็น
3. มีความสะดวกแก่ผู้ป่วย
4. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ญาติข้างเตียง