

นวัตกรรมไม้หนีบช่วยเตือนใจไม่ลืม

ความเป็นมา

เด็กผู้ป่วยเด็ก รับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุน้อยกว่า 15ปี เด็กที่เข้าพักรักษาส่วนมากก็จะต้องได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ซึ่งหลังแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการให้คำสั่งการรักษาพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็น Member จะคัดลอกใบให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและติดป้ายเพื่อเตรียมสารน้ำแต่ละชนิดให้พร้อมใช้ได้ที่แลนผู้ป่วยเด็ก rate iv fluid จะอยู่ที่อัตรา 30 – 40cc/hr ซึ่งการเตรียม iv fluid จะต้องเตรียมครบ 24 hr และชนิดของสารน้ำในเด็กจะใช้ขวดปริมาณ 500 cc ต้องเตรียมคนละ 2 ขวด และจัดเรียงไว้บนเคาน์เตอร์ตามลำดับหมายเลขเตียงที่มีการให้สารน้ำ บางครั้งผู้ป่วยจำนวนมากทำให้สถานที่จัดเตรียมไม่เพียงพอต้องวางซ้อนทับกัน มีโอกาสผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบ Double check สารน้ำก่อนให้ผู้ป่วยทุกครั้ง
2. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นและมีความเป็นระเบียบในงาน 5ส

เป้าหมาย

- 1.มีอุปกรณ์ช่วยเตือนและใช้งานง่ายไม่หลงลืม
- 2.มีระบบ Double check เพิ่มขึ้นในการพัฒนางานด้านบริหารยา
- 3.มีการพัฒนาระบบงาน 5ส ซึ่งมีแนวคิดคือกิจกรรมที่สร้างวินัยให้เกิดขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

ผู้รับผิดชอบ

นางสาขยนต์ รัตนาและคณะเจ้าหน้าที่เด็กผู้ป่วยเด็ก

ระยะเวลา เริ่มใช้ เดือน มิถุนายน 53 – ปัจจุบัน

การดำเนินงาน

กระบวนการเดิม	กระบวนการใหม่
เมื่อแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลกรณีมีคำสั่งการรักษาให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ พยาบาลปฏิบัติดังนี้ 1.เขียนใบเตรียมสารน้ำโดยระบุ ขวดที่เตรียม(กรณีมีมากกว่า 1ขวด) เบอร์เตียง ชื่อ-สกุลผู้ป่วย ชนิดของสารน้ำ ยาที่ผสม(ถ้ามี) จำนวน ซีซีที่ได้รับ ผู้ให้ ผู้เตรียม เวลาที่ให้ เวลาทั้งหมด (ให้ผู้ให้นำไปให้	เมื่อแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลกรณีมีคำสั่งการรักษาให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ พยาบาลปฏิบัติดังนี้ 1.เขียนใบเตรียมสารน้ำโดยระบุ ขวดที่เตรียม(กรณีมีมากกว่า 1ขวด) เบอร์เตียง ชื่อ-สกุลผู้ป่วย ชนิดของสารน้ำ ยาที่ผสม(ถ้ามี) จำนวน ซีซีที่ได้รับ ผู้ให้ ผู้เตรียม เวลาที่ให้ เวลาทั้งหมด (ให้ผู้ให้นำไปให้

ระบุเมื่อให้จริง)	ระบุเมื่อให้จริง)
กระบวนการเดิม	กระบวนการใหม่
2. นำใบเตรียมสารน้ำไปจัดเตรียมโดยนำชนิดของสารน้ำตามคำสั่งการรักษาที่ระบุไว้นำมาเตรียมไว้ให้ครบถ้วนตามจำนวน	2. นำใบเตรียมสารน้ำไปจัดเตรียมโดยพับครึ่งใบนำด้านที่มีหมายเลขเบอร์เตียงไว้ด้านหน้าใช้ไม้หนีบผ้าที่จัดเตรียมไว้หนีบจัดลำดับตามหมายเลขเตียงที่ระบุมีการให้สารน้ำ
3. ตรวจสอบใบเตรียมสารน้ำให้ถูกต้องกับขวดสารน้ำที่เตรียมก่อนทากาวและติดป้ายจนครบทุกขวด	3. เมื่อต้องการหยิบใช้เพื่อต่อขวดสารน้ำใหม่ให้กับผู้ป่วยนำใบเตรียมสารน้ำจากไม้หนีบนำชนิดของสารน้ำตามคำสั่งการรักษาที่ระบุไว้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนทากาวและติดป้ายให้ระบุวันที่ เวลาที่ให้ ผู้ให้ ในใบเตรียมสารน้ำและลงบันทึกในใบบันทึกการให้ยาฉีกระบุเวลาที่ให้จริง
4. จัดเรียงขวดสารน้ำทั้งหมดตามลำดับเบอร์เตียงและลำดับขวดที่ 1 / 2 วางตั้งบนเคาน์เตอร์พร้อมใช้	-
5. เมื่อต้องการหยิบใช้เพื่อต่อขวดสารน้ำใหม่ให้กับผู้ป่วย ให้ระบุวันที่ เวลาที่ให้ ผู้ให้ ในใบเตรียมสารน้ำและลงบันทึกในใบบันทึกการให้ยาฉีกระบุเวลาที่ให้จริง	-

ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลง

1. ลดขั้นตอนการเตรียมสารน้ำ ลดระยะเวลาในการทำงาน
2. มีระบบ Double check ระหว่างพยาบาลผู้เตรียมและผู้ให้สารน้ำก่อนนำไปให้ผู้ป่วย
3. มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นและมีความเป็นระเบียบ

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

1. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
2. ได้นวัตกรรมช่วยเตือนใจไม่ลืม
3. มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
4. ระบบงานรวดเร็วขึ้น
5. มีความร่วมมือกันในหน่วยงาน